

คู่มือการคัดกรองเด็กป่วย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบื้องต้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
 ระดับชั้น.....วัน เดือน ปีที่ประเมิน.....
 คำชี้แจง

วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรมของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ โดยให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง “ มี ” หรือ “ ไม่มี ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ ของเด็ก

ลำดับ ที่	ลักษณะ/พฤติกรรม	ผลการวิเคราะห์	
		มี	ไม่มี
1	โรคมือ เท้า ปาก		
	 มีไข้		
	 ลักษณะผื่นบริเวณฝ่ามือ		
	 เจ็บแผลในปาก		
	 อาเจียน		
2	โรคไขหวัด		
	 มีน้ำมูกไหล		
	 คัดจมูก		
	 จาม		
	 ไอ		
3	โรคอีสุกอีใส		
	 มีผื่นแดงเม็ดเล็กๆและคัน		
	 มีตุ่มใสๆและหนองตาม ใบหน้า และลำคอ ประมาณ 7-10 วัน		
	 มีไข้ต่ำๆ ประมาณ 1-2 วัน		
	3.4 ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ		

ลำดับ ที่	ลักษณะ/พฤติกรรม	ผลการวิเคราะห์	
		มี	ไม่มี
4	โรคไข้เลือดออก		
	 ไข้สูงฉับพลัน 39-40 องศา ประมาณ 2-7 วัน		
	 ผื่นแดง		
	 ชี้อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร		
	 มีอาการเลือดออกตามผิวหนัง		
5	โรคตาแดง		
	 มีขี้ตาเป็นหนอง		
	 คันในลูกตา		
	 ปวดลูกตา		
	 ตาแดงในลูกตา		
6	โรคหอบหืด		
	 หายใจขัด เสี่ยงหายใจมีเสียงดังหวีด		
	 มีอาการหอบไอแน่นหน้าอก		
	 หายใจสั้นและลำบาก		
	 อาการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่ง กระตุ้นเช่นการติดเชื้อทางเดินหายใจ		
7	โรคหิด		
	 เป็นผื่นตุ่มแดง ตุ่มน้ำใส เป็นหนอง		
	 มีอาการคันร่วมด้วย		
	 ผื่นจะพบบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า		
	 ผื่นมีลักษณะนูน กดเคี้ยวไปมา		

ลำดับ ที่	ลักษณะ/พฤติกรรม	ผลการวิเคราะห์	
		มี	ไม่มี
8	โรคกลาก เกื้อน		
	 เป็นวงต่างขาวรอบรูขุมขน		
	 มีเหงื่อออกตามบริเวณผิวหนัง มีอาการคัน		
	 มีผื่นเป็นวงกลมบริเวณคอ บริเวณอื่นๆ.....		
	 มีสีซีดจางหรือสีเข้มกว่าผิวหนังปกติ		
9	โรคคางทูม		
	 บวมที่ข้างหูหรือขากรรไกร		
	 เจ็บในคอมากหรือต่อมทอลซิลบวมแดง		
	 ปวดฟัน เหงือกบวม		
	 มีไข้สูงมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียส		
10	โรคผื่นกุหลาบ		
	 มีไข้สูง		
	 มีผื่นขึ้นตามตัว		
	 ปวดศีรษะ		
	 เบื่ออาหาร		
11	โรคไข้มองอักเสบ		
	 ปวดศีรษะรุนแรง		
	 มีไข้สูง		
	 มีอาการอาเจียน		
	 ปวดกระบอกตา		

ลำดับ ที่	ลักษณะ/พฤติกรรม	ผลการวิเคราะห์	
		มี	ไม่มี
12	โรคหุน้ำหนวก		
	 มีน้ำหนวกไหลไม่เคยหยุด		
	 มีกลิ่นเหม็น		
	 มีอาการปวดหู		
	 มีหนองเรื้อรัง		
13	โรคปอดบวม		
	 มีไข้สูงติดต่อกัน 2-3 วัน		
	 เกิดอาการหายใจติดขัด หรือเร็วผิดปกติ		
	 มีอาการไอติดต่อกันหลายๆครั้ง		
	 เจ็บหน้าอก		
14	โรคอุจจาระร่วง		
	 คลื่นไส้อาเจียน		
	 ถ่ายบ่อยครั้งถ่ายเหลว และเป็นน้ำ		
	 มีไข้		
	 ปวดท้อง		

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ได้รับการรักษาโรคต่อที่ (.....) โรงพยาบาล.....
 (.....) คลินิก.....
 (.....) รพ.สต.
 (.....) พักรักษาที่บ้าน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจคัดกรอง/สัมภาษณ์

ตำแหน่ง.....

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหลง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโตะเต็ง

ในการคัดกรองเด็กป่วยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโผลง โดยมีเด็กนักเรียนทั้งหมดจำนวน 30 คน เด็กผู้หญิงจำนวน 20 คน เด็กผู้ชาย 10 คน ที่ได้รับการคัดกรองคัดกรองโดย นางสาวฮายาตี มะยาเฮะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ดังนี้

ลำดับ ที่	ลักษณะ/พฤติกรรม	ผลการวิเคราะห์	
		มี	ไม่มี
3	โรคอีสุกอีใส		
	 มีผื่นแดงเม็ดเล็กๆและคัน	-	30
	 มีตุ่มใสๆและหนองตามใบหน้า และลำคอ ประมาณ 7-10 วัน	-	30
	 มีไข้ต่ำๆ ประมาณ 1-2 วัน	-	30
	3.4 ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ	-	30
4	โรคไข้เลือดออก		
	 ไข้สูงฉับพลัน 39-40 องศา ประมาณ 2-7 วัน	-	30
	 ผื่นแดง	-	30
	 ซึมอ่อนเพลียและเบื่ออาหาร	-	30
	 มีอาการเลือดออกตามผิวหนัง	-	30
5	โรคตาแดง		
	 มีขี้ตาเป็นหนอง	-	30
	 คันในลูกตา	-	30
	 ปวดลูกตา	-	30
	 ตาแดงในลูกตา	-	30
6	โรคหอบหืด		
	 หายใจขัด เสียงหายใจมีเสียงดังหวีด	-	30
	 มีอาการหอบไอแน่นหน้าอก	1	29
	 หายใจสั้นและลำบาก	-	30
	 อาการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่ง กระตุ้นเช่นการติดเชื้อทางเดินหายใจ	-	30

ลำดับ ที่	ลักษณะ/พฤติกรรม	ผลการวิเคราะห์	
		มี	ไม่มี
7	โรคหิด		
	 เป็นผื่นตุ่มแดง ตุ่มน้ำใส เป็นหนอง	1	29
	 มีอาการคันร่วมด้วย	6	24
	 ผื่นจะพบบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า	6	24
	 ผื่นมีลักษณะนูน กดเคี้ยวไปมา	-	30
8	โรคกลาก เกื้อื้อน		
	 เป็นวงต่างขารอบรูขุมขน	-	30
	 มีเหื้อื้อออกตามบริเวณผิวหนัง มีอาการคัน	3	27
	 มีผื่นเป็นวงกลมบริเวณคอ บริเวณอื่นๆ.....	-	30
	 มีสีซีดจางหรือสีเข้มกว่าผิวหนังปกติ	-	30
9	โรคคางทูม		
	 บวมที่ข้างหูหรือขากรรไกร	-	30
	 เจ็บในคอมากหรือต่อมทอลซิลบวมแดง	-	30
	 ปวดฟัน เหื้อื้อกบวม	-	30
	 มีไข้สูงมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียส	-	30
10	โรคผื่นกุหลาบ		
	 มีไข้สูง	-	30
	 มีผื่นขึ้นตามตัว	-	30
	 ปวดศรีษะ	-	30
	 เบื่ออาหาร	-	30

ลำดับ ที่	ลักษณะ/พฤติกรรม	ผลการวิเคราะห์	
		มี	ไม่มี
11	โรคไข้สมองอักเสบ		
	 ปวดศีรษะรุนแรง	-	30
	 มีไข้สูง	-	30
	 มีอาการอาเจียน	-	30
	 ปวดกระบอกตา	-	30
12	โรคหุน้ำหนัก		
	 มีน้ำหนักไหลไม่เคยหยุด	-	30
	 มีกลิ่นเหม็น	-	30
	 มีอาการปวดหู	-	30
	 มีหนองเรื้อรัง	-	30
13	โรคปอดบวม		
	 มีไข้สูงติดต่อกัน 2-3 วัน	-	30
	 เกิดอาการหายใจติดขัด หรือเร็วผิดปกติ	-	30
	 มีอาการไอติดต่อกันหลายๆครั้ง	-	30
	 เจ็บหน้าอก	-	30
14	โรคอุจจาระร่วง		
	 คลื่นไส้อาเจียน	1	29
	 ถ่ายบ่อยครั้งถ่ายเหลว และเป็นน้ำ	-	30
	 มีไข้	1	29
	 ปวดท้อง	-	30

สรุปจากตารางที่ 1 จากการคัดกรองเด็กนักเรียนที่ป่วยและมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพลอง คิดเป็นร้อยละ จากนักเรียนทั้งหมด 30 คน ได้ดังนี้

1. โรคมือเท้าปาก	➡ กลุ่มปกติ	30 คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	➡ กลุ่มเสี่ยง	0 คน	คิดเป็นร้อยละ	0
2. โรคไข้หวัด	➡ กลุ่มปกติ	23 คน	คิดเป็นร้อยละ	76.6
	➡ กลุ่มเสี่ยง	7 คน	คิดเป็นร้อยละ	23.3
3. โรคอีสุกอีใส	➡ กลุ่มปกติ	30 คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	➡ กลุ่มเสี่ยง	0 คน	คิดเป็นร้อยละ	0
4. โรคไขเลือดออก	➡ กลุ่มปกติ	30 คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	➡ กลุ่มเสี่ยง	0 คน	คิดเป็นร้อยละ	0
5. โรคตาแดง	➡ กลุ่มปกติ	30 คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	➡ กลุ่มเสี่ยง	0 คน	คิดเป็นร้อยละ	0
6. โรคหอบหืด	➡ กลุ่มปกติ	29 คน	คิดเป็นร้อยละ	96.6
	➡ กลุ่มเสี่ยง	1 คน	คิดเป็นร้อยละ	3.33
7. โรคหิด	➡ กลุ่มปกติ	24 คน	คิดเป็นร้อยละ	80
	➡ กลุ่มเสี่ยง	6 คน	คิดเป็นร้อยละ	20
8. โรคกลากเกลื้อน	➡ กลุ่มปกติ	27 คน	คิดเป็นร้อยละ	90
	➡ กลุ่มเสี่ยง	3 คน	คิดเป็นร้อยละ	10
9. โรคคางทูม	➡ กลุ่มปกติ	30 คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	➡ กลุ่มเสี่ยง	0 คน	คิดเป็นร้อยละ	0
10. โรคผื่นกุหลาบ	➡ กลุ่มปกติ	30 คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	➡ กลุ่มเสี่ยง	0 คน	คิดเป็นร้อยละ	0
11. โรคไข้มองอักเสบ	➡ กลุ่มปกติ	30 คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	➡ กลุ่มเสี่ยง	0 คน	คิดเป็นร้อยละ	0
12. โรคหุ้่น้ำหนวก	➡ กลุ่มปกติ	30 คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	➡ กลุ่มเสี่ยง	0 คน	คิดเป็นร้อยละ	0
13. โรคปอดบวม	➡ กลุ่มปกติ	30 คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	➡ กลุ่มเสี่ยง	0 คน	คิดเป็นร้อยละ	0
14. โรคอุจจาระร่วง	➡ กลุ่มปกติ	29 คน	คิดเป็นร้อยละ	96.6
	➡ กลุ่มเสี่ยง	1 คน	คิดเป็นร้อยละ	3.33

ในการคัดกรองเด็กนักเรียนที่ป่วยและมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโผลง พบว่า ภาวะเสี่ยงที่เป็นโรคไข้หวัด จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3, ภาวะเสี่ยงเป็นโรคหิด จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20, ภาวะเสี่ยงเป็นโรคกลากเกลื้อน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10, ภาวะเสี่ยงเป็นโรคหอบหืด จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และภาวะเสี่ยงเป็นโรคอุจจาระร่วง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33

เด็กที่ภาวะเสี่ยงเป็นโรคที่กล่าวมา มีจำนวนทั้งหมด 18 คน ซึ่งได้สอบถามผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ว่าเด็กมีการรักษาโรคที่ไหนบ้าง ได้รับคำตอบดังนี้ ได้รับการรักษาโรคต่อที่ โรงพยาบาลสุโขทัย จำนวน 10 คน, ได้รับการรักษาโรคต่อที่ คลินิกจางูววิทย์ จำนวน 2 คน ,ได้รับการรักษาโรคต่อที่ รพ.สต โตะเต็ง 4 คน และ ไม่ได้รับการรักษาโรคต่อ ไข้หวัดมีแล้ว จำนวน 2 คน

