

คู่มือคัดกรองการเจ็บป่วยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบื้องต้น

โรคหอบหืด ในเด็ก ชั้นอนุบาล 1/1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอ จังหวัดราชบุรี



โรคหอบหืดในเด็กแรกเกิด

ถึงปี

ความรู้เรื่อง โรคหอบหืดในเด็ก

- จัดทำโดย หน่วยโรคระบบหายใจ ภาควิชาภูมิคุ้มกัน
- เวชศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื้อหา :
- อ.นพ.ไพบูลย์ เลิศ
- จัดรูปเล่ม: เมตตา ชำอินทร์

โรคหอบหืดคืออะไร

- โรคหอบหืดเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดลมของผู้ป่วย
- ตอบสนองต่อสิ่งที่มีการระตุนมากกว่าภาวะปกติ ทำให้
- หลอดลมของผู้ป่วยหดเกร็ง มีขนาดตีบแคบลง และมีอาการ
- บวม เนื่องจากมีการอักเสบ รวมทั้งจะมีการสร้างเสมหะ
- มากกว่าปกติ

อาการจับหืด คือ มีอาการหอบ ไอ แห่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจชัด เสียงหายใจมีเสียงดังหวิด อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นๆ หายๆ และเป็นเรื้อรัง

อาการจับหืดมักเกิดในตอนกลางคืน หรือเมื่อมีการสัมผัสกับสิ่งที่แพ้หรือระคายเคือง

เมื่อเด็กอยู่ในภาวะปกติหรือเมื่อได้รับการรักษาแล้ว เด็กจะดูเหมือนเด็กปกติทั่วไป และอาจตรวจไม่พบอาการผิดปกติเลยก็ได้

- ✓ แพ้ไข้เลือดออก
- ✓ แพ้กากถุงหุ้น
- ✓ แพ้ไข้หวัดใหญ่
- ✓ แพ้ไข้หวัดเล็ก
- ✓ แพ้ไข้หวัดใหญ่
- ✓ แพ้ไข้หวัดเล็ก
- ✓ แพ้ไข้หวัดใหญ่



สาเหตุของโรค

1. พันธุกรรม โรคหอบหืดไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยตรงเสมอไป แต่ในผู้ป่วยที่มีอาการหอบหืดร่วมกับมีประวัติโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดในครอบครัว ก็มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะเป็นโรคนี้
2. สิ่งกระตุนต่างๆ อาจเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นบ้าน ตัวไวรัส ละของชาเข้มลงスタン เกสรดอกไม้ ละองเชื้อรา ชนหรือสะเก็ดรังเడ ผิวนังสต์เลี้ยง อาหารบางชนิด ควันบุหรี่ ควันพิษจากสิ่งแวดล้อม หรือการเป็นหวัด
3. การออกกำลังกายอย่างหักโหม
4. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
5. การเปลี่ยนแปลงด้านอากาศ เช่น เวลา ใกล้ฝนตก อากาศเย็นจัดและแห้งแล้ง

ผลของโรคหอบหืดในเด็ก

ในเด็กที่มีอาการไม่มาก จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อชีวิตประจำวัน การใช้ยาเพื่อควบคุมอาการอาจจะมีความจำเป็นเฉพาะเวลาที่มีอาการจับหืดเท่านั้น

ส่วนในเด็กที่มีอาการของโรคหอบหืดที่มีอาการรุนแรง และเป็นบ่อยๆ จะมีผลกระทบต่อารมณ์ จิตใจ การเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้มาก อาจต้องขาดเรียนบ่อย ทำให้ผู้ป่วยกลัวเรียนไม่ทันเพื่อนๆ อาจถูกห้ามเล่นกีฬาหรืองดกิจกรรมการเล่นบางอย่าง อาจทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง

ดังนั้นเด็กที่เป็นโรคหอบหืดจึงควรได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมต่อเนื่องจากแพทย์ ทีมงาน พ่อแม่ ญาติพี่น้อง คุณครู



ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีอาการหอบหืด



1. ถ้ามีอาการหอบ ในช่วงกำลังวิงเวียน หรือมีอาการเหนื่อย ควรหยุดเล่นหรือออกกำลังกายทันที
2. สงบสติอารมณ์ อย่ากลัวหรือตกใจจนเกินไป
3. หายใจเข้าอย่างปกติ และหายใจออกทางปาก โดยห่อปากขณะเบ่าลมหายใจออก ค่อยๆ เป่าลมหายใจออกอย่างช้าๆ ทีละน้อย ให้นานมากที่สุด
4. สูดยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์เร็วอย่างถูกต้องตามวิธีการ
5. ดื่มน้ำอุ่นมากๆ
6. ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นภายในระยะเวลาที่แนะนำตามแนวทางการดูแลรักษาที่บ้านควรรีบพบแพทย์



ผู้ป่วยโรคหอบหืดควรปฏิบัติตัวอย่างไร

1. หลีกเลี่ยงสารที่แพ้ จำให้ขึ้นใจว่าตัวเองแพ้อะไร และต้องรู้ว่า atan เองต้องใช้ยาอะไรเวลาเมื่อมีอาการจับหืดควรรู้จักชื่อของยาที่ใช้ประจำ
2. หลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคือง เช่น ควันบุหรี่
3. ควรดูแลสุขภาพให้ดี กินอาหารให้ครบหมู่ ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะอย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้มีอาการหวัดเรื้อรัง ใช้น้ำสักเสบ ซึ่งจะทำให้อาการโรคกำเริบขึ้น
4. ทำจิตใจให้สดชื่น แจ่มใส จัดความกังวล อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงมากๆ จะทำให้มีอาการจับหืดได้
5. เด็กที่มีอาการไอหรือจับหืดอยู่ ไม่ควรดื่มน้ำเย็น จัด กินของเย็นจัด เพราะอาจจะทำให้อาการไอแย่ลงได้
6. กินหรือใช้ยาตามที่แพทย์ประจำแนะนำ อย่าหยุดยาเองหรือซื้อยามากินเอง โดยไม่รู้จักยา และควรมาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง

แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคหอบหืดในเด็ก

ชื่อหน่วยงาน..... วัน/เดือน/ปีที่คัดกรอง.....

ชื่อผู้คัดกรอง.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อเด็ก..... นามสกุล..... อายุ..... ชั้น.....

2. เกิดวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

อายุ..... ปี..... เดือน.....

3. น้ำหนัก..... ส่วนสูง.....

4. เพศ

1. ชาย 2. หญิง

5. ผู้ให้สัมภาษณ์

1.แม่ 2. พ่อ

3. ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กประจำ(ระบุ.....)

6. สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา

1. โสด 2. คู่

3. หม้าย / หย่า 4. แยกกันอยู่/ร้าง

7. การศึกษาของมารดา

1. ไม่ได้เรียน 2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา 4. อื่นๆ(ระบุ).....

8. การศึกษาของบิดา

1. ไม่ได้เรียน
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษา
4. อื่นๆ(ระบุ).....

9.อาชีพของบิดา

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. รับจ้างทั่วไป
3. ค้าขาย
4. อื่นๆ(ระบุ).....

10.อาชีพของมารดา

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2. รับจ้างทั่วไป
3. ค้าขาย
4. อื่นๆ(ระบุ).....

แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อ โรคหอบหืด ในเด็ก

ส่วนที่ 2 คำชี้แจง

จงขีดเครื่องหมาย / ลงในช่อง ใช่ หรือ ไม่ใช่ ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น

	ใช่	ไม่ใช่
1. มีอาการหอบ ไอ แห่นหน้าอก		
2. หายใจลำบาก เสียงหายใจมีเสียงดังหวิด		
3. อาการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น เช่น สารก่อภูมิแพ้การติดเชื้อทางเดินหายใจ		
4. หายใจล้มเหลวและลำบาก		
5. หลอดลมจะเกิดภาวะตีบตัน อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลง		
คะแนนรวม		

หมายเหตุ คะแนนรวมหมายถึง รวมคะแนนของช่อง "ใช่" คิดข้อละ 1 คะแนน
ถ้าได้ 3 คะแนน หรือต่ำกว่า มีความเสี่ยงเป็นโรคหอบหืด

ກລຸ່ມທີ 6

ໜາງສາວໜຸດລື້ຈໍາ ສາແມ 005

ໜາງສາວໜູ້ຮືມານ ໝູໂຈະ 018

ໜາງສາວໜ້າຮິພະໜ້າ ສາເໜະຍະປາ 035

ໜາງສາວສີຕື່ບໍ່ຍໍ່ໜົມະ ຍາແມ 038

ໜາງສາວກູ້ແຜ ຈາຍອລື້ອແມະ 043

ໜາງສາວຫຼັສລື້ນາ ອາຈອລະ 044

ໜາງສາວໜູ້ໄຈາ ມະຍາກີ 045

