

อ้างอิงรูปภาพ

www.manager.co.th: เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้ก่อนลูกไปรับ
วัคซีน

อ้างอิงรูปข้อมูล

รศ.พญ.อัจฉราพรรณ ตั้งสถาพรพงษ์.(2554).
นิตยสารรักลูก. ปีที่29. ฉบับที่ 346 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2554.(65).



นางอรพินทร์ ลีอั้ง
571561321096



4 โรคร้าย
พิชิตได้ด้วยวัคซีน

โรคหัดเยอรมัน

เกิดจากเชื้อไวรัสรูเบลลา(Rubella virus) โดยทั่วไปอาการของโรคจะไม่รุนแรง แต่ถ้าแม่ที่ตั้งครรภ์เป็นหัดเยอรมันอาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ตายหรือมีความพิการแต่กำเนิด

สำหรับเด็กที่เป็นหัดเยอรมันจะมีอาการไข้ต่อมน้ำเหลืองโต บริเวณหลังหู คอ และท้ายทอยหลังจากนั้นจะมีผื่นขึ้นที่ใบหน้า และกระจายอย่างรวดเร็ว

โรคอีสุกอีใส

เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา-ซอสเตอร์ (Varicella-zoster virus) เป็นเชื้อชนิดเดียวกับงูสวัด หากลูกเป็นอีสุกอีใสอาการเริ่มต้นด้วยการมีไข้ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร และมีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง ระยะแรกจะมีตุ่มแดงต่อมาจะกลายเป็นพองใสสีแดง เมื่อตุ่มแห้งและตกสะเก็ดในเวลาต่อมา

อาจพบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงคือภาวะปอดอักเสบและสมองอักเสบได้ในทารกแรกเกิด ผู้ใหญ่หรือหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

โรคหัด (Measles)

เกิดจากเชื้อไวรัสรูบิโอลา(Rubeola virus)เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย แรกจะมีอาการคล้ายหวัดมีน้ำมูกใสๆ ไอแหว่งๆตาแดง บางรายมีอาการเบื่ออาหารและท้องเสีย หลังจากมีไข้3-4 วันจะมีผื่นขึ้น โดยผื่นจะขึ้นที่ท้ายทอย ซอกคอ และลามไปที่ลำตัว แขน ขา

เชื้อแพร่กระจายได้ง่ายมาก โดยการไอ หรือจามเด็กจะรับเชื้อได้ง่ายทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ ที่สำคัญได้แก่ ปอดอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

โรคคางทูม

เกิดจากติดเชื้อไวรัสคางทูม(Mumps virus) ทำให้มีการอักเสบของต่อมน้ำลาย (Parotid gland)โดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรง คือมีอาการต่อมน้ำลายอักเสบ อ่อนเพลีย แต่如果不รักษาจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ เป็นต้น