

เอเลี่ยน สปีชีส์

ปลาซัคเกอร์



ปลาซัคเกอร์ (อังกฤษ: Orinoco sailfin catfish, butterfly pleco; จีน: 多辐翼甲鲶) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Pterygoplichthys multiradiatus* ในวงศ์ปลาซัคเกอร์ (Loricariidae)






มีลำตัวยาว ปากเป็นรูปถ้วยเพื่อใช้ในการดูดอาหารและ
ยึดติดกับก้อนหินหรือวัสดุแข็ง ๆ ต่าง ๆ ในน้ำ ครีบหลังสูงใหญ่
มีก้านครีบเดี่ยวหนึ่งคู่ และมีก้านครีบแข็ง 12-14 ก้าน ครีบกันมี
ก้านครีบเดี่ยวหนึ่งก้าน และก้านครีบแขนงสี่ก้าน ครีบอกมีก้าน
ครีบเดี่ยวหนึ่งก้าน และก้านครีบแขนงห้าก้าน ครีบท้องมีก้าน
ครีบเดี่ยวหนึ่งก้าน และก้านครีบแขนงสี่ก้าน ครีบไขมันมีเงี่ยง
แหลมหนึ่งก้าน ลำตัวปกคลุมด้วยแผ่นกระดูกแข็งด้านละ 23-24
แผ่นทั่วลำตัวเหมือนสวมใส่เสื้อเกราะ ลำตัว ครีบหลัง ครีบอก
ครีบท้องและครีบหางมีจุดสีน้ำตาลหรือดำกระจายไปทั่ว



มีการกระจายพันธุ์ในแม่น้ำ
โอรีโนโก แถบประเทศ
อาร์เจนตินา, เวเนซุเอลา และ
ตรินิแดด มีขนาดโตเต็มที่
ประมาณ 50-60 เซนติเมตร





ปลาชุกเกอร์นับเป็นปลาอีกชนิดหนึ่ง ที่มีการแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่เหมือนเช่นปลาชุกเกอร์ชนิด *Hypostomus plecostomus* ซึ่งอยู่ต่างสกุลกัน ด้วยการนำเข้ามาเป็นปลาสวยงามเพื่อทำความสะอาดในตู้ปลาเหมือนกับปลาชุกเกอร์ชนิดอื่น ๆ ทำให้บางคนเรียกปลาชนิดนี้ว่า "ปลาดูดกระจก" ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแหล่งน้ำ รวมถึงสัตว์น้ำของประเทศอื่นที่ได้ไปแพร่กระจายพันธุ์ รวมถึงในประเทศไทย รวมถึงยังมีผู้นำไปหลอกขายเป็นปลาปล่อย โดยเรียกว่า "ปลาราคู"

ผลกระทบ

- ❖ ปริมาณปลาซีกเกอร์เพิ่มขึ้น
- ❖ กินไข่ปลา
- ❖ แย่งอาหารปลาอื่น
- ❖ ปริมาณปลาท้องถิ่นชนิดอื่นลดลง

สมาชิกกลุ่ม

- 1.นางจิรวรรณ จันตา 005
- 2.นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วดา 035
- 3.นางประภัสสร วิทยาชั้นสกุล 033
- 4.นางสาวชนาธิป ใจการุณเลิศดี 038
- 5.นางสาวศิรินภรณ์ สุขะ 040
- 6.นางสาวมาทินี หมื่อแล 045